



Mécanisme poussoir 1P NO 10A+voyant 250VNeve Up: Mécanisme poussoir 1P NO 10A+voyant 250V

09008.0.250

Mécanisme poussoir 1P NO 10A+voyant 250V


Mécanisme poussoir 1P NO 10 A 250 V~, avec voyant blanc, à compléter avec touche 1-2 modules

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

50 NR



Ceci pourrait également vous intéresser




09008.0.250 - Mécanisme
poussoir 1P NO 10A+voiant
250V



09021.N.CM - Touche 1M
neutre carbon matt



09022.N - Touche 2M neutre
blanc




09022.N.CM - Touche 2M
neutre carbon matt



09021.L - Touche 1M
symbole lumière blanc



09021.L.CM - Touche 1M
symbole lumière carbon
matt



09021.C - Touche 1M
symbole sonnerie blanc



09021.C.CM - Touche 1M
symbole sonnerie carbon
matt




09021.S - Touche 1M
symbole allumage blanc




09021.S.CM - Touche 1M
symbole allumage carbon
matt


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Bouton-poussoir (résidentiel)
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Modèle:** bouton-poussoir unique
- **Type de commande:** bouton-poussoir
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 1
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 100
- **Nombre de pôles:** 1
- **Tension nominale:** 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10,00 A
- **Contact de report:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement antibactérien:** No
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** brillant
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9003
- **Transparent:** No
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Largeur d'appareil:** 22,60 mm
- **Hauteur d'appareil:** 47,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 35,10 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonésie
- 15. CCC - Chine ([download](#))
- 29. QCERT - Colombie
- 29. QCERT - Colombie ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352658011
Qté 1 NR
Dim. 4,1x2,8x5,3 [cm]
Poids 23,6 [g]



Code 8007352658028
Qté 50 NR
Dim. 21,4x11,6x14,2 [cm]
Poids 1.270 [g]



Code 8007352658035
Qté 500 NR
Dim. 57,5x22,5x30 [cm]
Poids 13.000 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).